




ECT25015GJ

SUJECCIÓN LIVIANA 25MM

Equipo criquet tensor en cinta. CMR 1500 kg. Coeficiente de seguridad 3. Gancho "J".

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Transporte

Certificaciones y normas

IRAM 5379
IRAM 5379



ECT25015GJ

SUJECCIÓN LIVIANA 25MM

Equipo criquet tensor en cinta. CMR 1500 kg. Coeficiente de seguridad 3. Gancho "J".

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Equipo criquet tensor en cinta
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Ancho de la cinta (mm)	25 mm
Largo (m)	4
Color	Naranja
Terminación	Gancho "J"
Tipo de envase	Caja de 20
Carga de trabajo segura (kg)	500 kg
Carga máxima de rotura (kg)	1500 kg
Longitud (ft)	13.1232



ECT25015GJ

SUJECCIÓN LIVIANA 25MM

Protección anticaídas

Equipo criquet tensor en cinta. CMR 1500 kg. Coeficiente de seguridad 3. Gancho "J".

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXEECT250154GJ	Naranja	4 m	ECT25015GJ	7798408750537	0	20	1	12.69 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja