




ECT050030CE

SUJECCIÓN MEDIANA 50MM

Equipo cerealero. Carga de rotura 700 kg. Coeficiente de seguridad 3.

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Transporte

Certificaciones y normas



ECT050030CE

SUJECCIÓN MEDIANA 50MM

Equipo cerealero. Carga de rotura 700 kg. Coeficiente de seguridad 3.

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo máximo (m)	3,6 m
Ancho de la cinta (mm)	45 mm
Color	Negro
Terminación	Gancho "ojo"
Tipo de envase	Caja de 10



ECT050030CE

SUJECCIÓN MEDIANA 50MM

Protección anticaídas

Equipo cerealero. Carga de rotura 700 kg. Coeficiente de seguridad 3.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXEECT050030CE	Negro	3,6 m	ECT050030CE	7798408750490	0	10	1	10.02 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja